



**SPAR TID OG PENGE MED SOLUS PROFESSIONELLE PRODUKTER**

**Mange års erfaring i rådgivning og salg af Solus-produkter.**

**Du får altid kvalificeret rådgivning hos os.**

**Vi har det *DU* skal bruge!**

**Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug.**

**Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret.**

**Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan.**

**Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark.**

**Wima/Solus A/S**

Lisenborgvej 6

Bølling

6900 Skjern

Tlf. 97 36 80 88


Fax 97 36 82 17

[www.solus.dk](http://www.solus.dk)



**MADE IN DENMARK**





Jens Horsbøl

## Lidt om Solus ...








Solus startede ud som to selvstændige firmaer. Wima, der var kendt for sine tipvogne, grisevogne og wirehejsvogne, købte Solus-fabrikken af Vagn Egsgaard, der gik på pension. Solus laver minivogne, specialvogne og slamsugere. Derfor hedder firmaet nu Solus. Solus har eksport til Norge, Sverige, Rusland, Polen, Færøerne og Grønland.

Solus har mange specialprodukter på repertoire. Mange af dem er blevet til efter kundønsker, og siden hen har Solus så sat dem i produktion. Et af produkterne er en vogn til kirkegårde.

– Det var en kirkegårdsgraver, der efterspurgte en vogn, som var smal nok til at den f


sion2 om muarx 15 s k29-l-p på 1 (he 39) lvgne) nBgne) aad 1049-01-0 e 41-3610) gne) r 0 18

- **MINIVOGNE**
  - **ATV-VOGNE**
  - **KRANVOGNE**
  - **RENOVATIONSVOGNE**
  - **SPECIALVOGNE**
  - **SLAMSUGERE**
  - **SPULEVOGNE**
  - **VANDVOGNE**
  - **GYLLEVOGNE**
  - **SALTSPREDERUNDERVOGNE**
  - **TAGRENSERE**
-



### Solus minivogne ...

er kraftigt byggede vogne der er forsynede med drejekrans som sikrer en stabil styring i forbindelse med den solide træktriangel.



**SOLUS 1.0-2**

**SOLUS 2.0-2**

**SOLUS**

Solus ATV-vogn

1.0-2

1.0-2 med presenningsoverdækning

1.0-2 med påløbsbrems

1.0-2 med højt

1.0-2  
med løvsugerudstyr

1.0-2 med forhøjningssider

2.0-2

2.0-2 med højt

2.0-2


2.0-2 med store hjul - beregnet til golfbaner

2.0-2

2.0-2 med boogie og forhøjningssider

### Vidste du ...

at for begge typer vogne gælder det, at de er monteret med et prima lad, velbeslået med u-jerns kantskinner og kraftige hængsler samt lukkebeslag med låseanordning. Såvel sider som bagsmæk er nedklappelige. Vognene er meget anvendelige i forbindelse med mindre traktorer for arbejde i park- og idrætsanlæg, golfbaner, kirkegårde samt til boligselskaber m.m.



3.0-2




3.0-2 med store dæk




3.0-2 med løvsugerside



3.0-2 med højtip




3.0-2



4.0-2



3.0-2 med trevejstip



3.0-4 med tip



4.0-2 med forhøjningssider

### Indregistrering eller ej!!

#### VIDSTE DU DET?

På offentlige vejområder må traktorer, der ikke er registrerede eller godkendte, anvendes til renholdelse, snerydning eller lignende. Traktoren kan således f.eks. bruges til kørsel med påmonteret fejmaskine, græsslåmaskine eller sneplov, altså tilfælde, hvor der udføres et arbejde på vejen.




Derimod må traktoren ikke bruges til transport.

En traktor, der anvendes til bortkørsel af sne, gadesnavs eller græs, skal være registreret.


### Bremser på vogntog

På traktorvogntog skal mindst 50% af den samlede, faktiske vægt hvile på de bremsende hjul.

I figurerne til højre viser vi, hvor bestemmelsen netop er opfyldt. De bremsende hjul er angivet med et »B«.



4.0-2 med løvsugerside



4.0-2 med højtip

**SOLUS 5.0-2**









**SOLUS 8.0-4**

**SOLUS 6.0-2**

**SOLUS 10.0-4**

**SOLUS 6.0-4**

**SOLUS**



TEKNISKE DATA	SOLUS 0.5-2	SOLUS 0.6-2	SOLUS 1.0-2	SOLUS 1.0-4	SOLUS 2.0-2	SOLUS 3.0-2	SOLUS 4.0-2	SOLUS 5.0-2	SOLUS 8.0-4
Nyttelast .....	500	600	1000	1000	2000	3000	4000	5000	8000
Egenvægt .....	60	210	240	80	320	720	820	xx	xx
Ladlængde .....	1500	1500	2000	2000	2500	3000	3500	xx	xx
Ladbredde .....	900	900	1000	1000	1250	1500	1900	xx	xx
Sidehøjde .....	200	200	240	200	240	350	400	xx	xx
Sidemateriale .....	Vandfast finer	Alu sider	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer	Vandfast finer
Hjul og dæk .....	400×8-6	18,5-8,5×8	600×9-6	400×8-6	200×14,5-6	10,0/75×15,36	11,5/80×15,3	0×0	0×0
Sporvidde .....	700	700	830	800	930	930	930	xx	xx
Læsehøjde .....	500	580	650		670		800	xx	xx
Lysanlæg .....	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	xx	xx

2.0-2 med HIAB kran

2.0-2 med HIAB kran

2.0-4 kranvogn

5.0-2 kranvogn

5.0-2 kranvogn

HMF kran

5.0-2 kranvogn

5.0-2 værktøjsskab

5.0-2 kranvogn





5.0-2 kranvogn

5.0-2 kranvogn

6.0-2 kranvogn

**TRAKTORLAD**  
**BELOS TRANS-PRO**  
**NEW HOLLAND**

**STIGA**  
**VITRA TRAKTOR**  
**HOLDER**





KIRKEGÅRDSVOGNE  
1.5-2  
1.5-4

RENOVATIONSVOGNE  
2-4 CONTAINERLIFT  
6 CONTAINERLIFT

1.5-4 kirkegårdsvogn

1.5-4 kirkegårdsvogn

1.5-4 kirkegårdsvogn

2.0-2 med renovationslift

2.0-2 med renovationslift

Containervogn

Containervogn

Containervogn

Containervogn hæv og sænk af hjul

2.0-4

Solus 6.0-4 ladvogn

6.0-4

Solus toiletvogn

Solus halmvogn

Solus kabelvogn

Transportvogn til rendegraver

Solus madcontainervogn

Solus lysanlæg

Solus lad til en golfbil

Kroghejsevogn med lastbilkran

Solus postvogn

Solus pallevogn

Solus parkeringsstativ til saltspreder



**ST 750**  
**ST 2000**  
**ST 3000**  
**ST 4000**

**SLAMSUGERE**  
**ST 5000**  
**ST 6000**  
**ST 8000**  
**ST 10000**

Solus ST 750

### Kombi-slamsuger/spulevogn

Solus opbygger kundespecifiserede slamsugere på eget maskinværksted. Kunden og Solus finder i fællesskab frem til hvad krav og behov kunden har til sin nye slamsuger. Efter at der er fundet frem til tankstørrelse og inddeling, antal aksler og hjulstørrelser, kapacitet og typer på pumper, samt hvilke slangeruller og øvrigt udstyr der skal være på køretøjet udarbejder Solus et tilbud på netop dette køretøj.

ST 750 med benzinmotor

Solus ST 2000 med benzinmotor

Solus ST 3000

Solus ST 4000

Solus Kombi ST 4000

Solus ST 5000 lastbilmontering

Solus ST 5000 med sugetårn

Solus ST 5000 med sugetårn

Solus ST 5000

Solus ST 8000

Solus ST 8000

Solus ST 8000

**SPULEVOGNE**  
**SP 3000**  
**SP 6000**

**VANDVOGNE**  
**2000 LITER**  
**3000 LITER**  
**5000 LITER**  
**8000 LITER**

**SOLUS**



Solus SP 3000



Solus slangetromle



Solus SP 6000



Solus dobbelt slangetromle med udklap



Solus fjernbetjening



Solus SP 6000



Solus selvansugende pumpe



Solus vandvogn 2000 liter



Solus vandvogn 3000 liter



Solus vandvogn 5000 liter



Solus Vandvogn 3000 til vanding af ridebaner og -haller




**GV 4000**  
**GV 5000**  
**GV 6000**

**GYLLEVOGNE**  
**GV 8000**  
**GV 10000**  
**GV 12000**



Solus GV 5000



Solus GV 6000 med Elbapumpe

Solus GV 10000



Solus GV 8000



Solus GV 8000



Solus GV 6000 med gyllekanon



Solus GV 12000



Solus renseluge



Solus justerbar træk



Solus GV 8000 med åben bagluge

# SALTSPREDERVOGNE

## LASTEEVNE 0.5-15 TONS

# SOLUS

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

Solus saltsprederundervogne

### Vognaksler

Da loven i dag påbyder brug af bremses på påhængsvogne, omfatter vort sortiment nu også de italienske GKN vognaksler med påbyggede bremses.

Udvalget er meget omfattende, vi er leveringsdygtige i mange størrelser, fra lasteevne 1.500 til 16.000 kg og kombinationer af akselbredder og fælgtyper.

Kan leveres med kpl. hjul som totalløsning forhør nærmere derom.

Du kommer på den rette side af loven til markedets absolut bedste pris.

### Bremsecylindre

Hydrauliske bremsecylindre i forskellige størrelser og monteringsmuligheder.

Vi lagerfører 20, 25, 30 og 35 mm cylinderstørrelse forberedt til både rund og firkantet akselprofil.

Med Gesco bremsecylinder i kombination med GKN bremseaksel har du den perfekte løsning til dine påhængsvogne.

